ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 61517FA48BBFFD8FB1DBCF9DC4E0C7F1
Владелец: Шитов Алексей Владимирович
Действителен: с 22.09.2025 до 16.12.2026

Утверждаю
Председатель комитета
Ивановской области по
Лесному хозяйству

М.Г.Казаков

Дата 25.05.2026

Акт обследования аварийных деревьев N 4А-2026

лесных насаждений Кинешемского **лесничества,**

Ивановская область **(субъект Российской Федерации)**

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)
Решемское		3	10,22,7

Перечетная ведомость аварийных деревьев, назначаемых в рубку

N дерева	Координаты	Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб.м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
1	57.40971 42.54698	Сосна	27	60	3,43	Гнили стволовые, сухостой	2026-2027
2	57.40969 42.54691	Ель	27	36	1,35	Опасный наклон,сухостой,корневая гниль	2026-2027
3	57.40953 42.54509	Сосна	27	60	3,43	Опасный наклон,сухостой.	2026-2027
4	57.41013 42.54495	Сосна	27	64	3,90	Сухостой,гнили стволовые	2026-2027
5	57.41014 42.54516	Сосна	27	60	3,43	Сухостой,гнили стволовые	2026-2027
6	57.41019 42.54536	Сосна	28	68	4,41	Сухостой,гнили стволовые	2026-2027

7	57.41085 42.54278	Сосна	27	60	3,43	Сухостой,гнили стволовые	2026-2027
8	57.41090 42.54282	Сосна	28	68	4,41	Опасный наклон,гнили стволовые,угроза слома и падения дерева или его части,причинения ущерба населению или имуществу граждан и юридических лицу	2026-2027
9	57.41088 42.54211	Сосна	27	52	2,56	Опасный наклон,сухостой.	2026-2027
10	57.41085 42.54233	Ель	27	56	3,64	Опасный наклон, корневая гниль,механическое повреждение корней.	2026-2027
11	57.41088 42.54185	Сосна	27	60	3,43	Опасный наклон, флагообразная крона ,гнили стволовые,угроза слома и падения дерева или его части,причинения ущерба населению или имуществу граждан и юридических лицу	2026-2027
12	57.41085 42.54185	Сосна	27	68	4,41	Опасный наклон, флагообразная крона ,гнили стволовые,угроза слома и падения дерева или его части,причинения ущерба населению или имуществу граждан и юридических лицу	2026-2027
13	57.41043 42.54179	Ель	27	52	3,09	Сухостой корневые гнили	2026-2027
14	57.41043 42.54168	Ель	27	60	4,22	Опасный наклон, корневая гниль,механическое повреждение корней.	2026-2027
15	57.41041 42.54218	Сосна	27	56	2,98	Опасный наклон,сухостой,стволовые гнили,механическое повреждение корней	2026-2027

16	57.41242 42.53982	Сосна	27	48	2,18	Опасный наклон,гнили стволовые,угроза слома и падения дерева или его части,причинения ущерба населению или имуществу граждан и юридических лицу	2026-2027

Исполнитель работ по проведению обследования аварийных деревьев:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Токарев Александр Валериевич

Подпись

Дата составления документа 22.05.2026 Телефон 849 331 5-30-10


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения падения аварийных деревьев или их частей и причинения ущерба имуществу и здоровью граждан: назначается рубка аварийных деревьев

Абрис участка

аварийные деревья
Решемское участковое лесничество
ОГКУ "Кинешемское лесничество"
Кв. 3 выд. 7,10,22

для



Эксплуатационная площадь: 0.0
Масштаб: 1 : 5000
Исполнитель: Токарев А.В.

Условные обозначения:
Эксплуатационная площадь

№№	Широта	Долгота
1	57.40971	42.54698
2	57.40969	42.54691
3	57.40953	42.54509
4	57.41013	42.54495
5	57.41014	42.54516
6	57.41019	42.54536
7	57.41085	42.54278
8	57.41090	42.54282
9	57.41088	42.54211
10	57.41085	42.54233
11	57.41088	42.54185
12	57.41085	42.54185
13	57.41043	42.54179
14	57.41043	42.54168
15	57.41041	42.54218
16	57.41242	42.53982